

Saeco® SIN 017




Cod. 7 1 15

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	226550650	Portafiltro "gran crema" completo nero		14	147623150	Piedino	
	226550660	Portafiltro "gran crema" comp. grigio		15	186800400	Morsettiera 3 vie	
		[vedi tav. 2 2 655 06]		16	129670202	Vite TCB 3.5 x 16	
	226551650	Portafiltro press. meccan. nero		17	148600600	Fermacavo UL	
	226551663	Portafiltro press. meccan. grigio			188600850	Fermacavo per cavo piatto Jap.	
		[vedi tav. 2 2 655 16-18]		18	129511903	Vite TCB 2.9 x 6.4 DIN 7981	Nichelata
	226551850	Portafiltro press. mecc. ot. nero		19	149189559	Piastra supporto grigio	
		[vedi tav. 2 2 655 16-18]		20	288650200	PTC Eichenauer 90° con terminali	
02	183502000	Cavo alimentazione Schuko nero		21	129022900	Piastrina per PTC	
	183910660	Cavo alimentazione Schuko grigio		22	128310404	Rosetta UNI 8842 A4	Brunita
	183501000	Cavo alimentazione CH nero		23	129573202	Vite TCB PH/TT 4 x 8 UNI 8112	Zincata
	183920150	Cavo alimentazione USA nero		24	128310304	Rosetta UNI 8842 A3	
	183504000	Cavo alimentazione Australia		25	124390403	Linguetta doppio maschio	
	183506000	Cavo alimentazione Giappone		26	127534201	Piastra montaggio	
	183990650	Cavo alimentazione Taiwan		27	222680380	Serbatoio acqua	
03	129512903	Vite TCB 2.9 x 12.7 DIN 7981	Nichelata	28	145741901	Griglia magic rec. acqua	
	129512904	Vite TCB 2.9 x 12.7 DIN 7981	Brunita	29	122100700	Calamita D=9.5 H=1.5	fino a matr. 20001050665
04	146680659	Misurino grigio		30	149644053	Vasca recupero acqua nera	fino a matr. 20001050665
05	145020500	Gancio per asta tubo			149645253	Vasca recupero acqua nera con fermi	da matr. 20001056666
06	165928000	Libretto istruzioni			149644030	Vasca recupero acqua bianca	fino a matr. 20001050665
	165930700	Libretto istruzioni economica			149645230	Vasca recupero acqua bianca con fermi	da matr. 20001056666
07	147754159	Protezione serbatoio grigio			149644330	Vasca recupero acqua bianca ver. alta	fino a matr. 20001050665
08	143591259	Distanziale vers. alta			149645330	Vasca rec. acq. bianca ver. alta c/fermi	da matr. 20001056666
09	177759300	Insero superiore in cartone			149644353	Vasca recupero acqua nera ver. alta	fino a matr. 20001050665
	177762100	Protezione sup. polist. x scatola Magic esp			149645353	Vasca rec. acqua nera ver. alta c/fermi	da matr. 20001056666
10	177759400	Insero inferiore in cartone			229630141	Vasca recupero acqua grigio turmix	fino a matr. 20001050665
	177762200	Protezione inf. polist. x scatola Magic esp			229630441	Vasca rec. acqua grigio turmix con fermi	da matr. 20001056666
11	178552900	Scatola litografata			149645395	Vasca recupero acqua alta gialla	
	178513300	Scatola flessograf. Saeco Magic singole		31	222761168	Piastra scaldatasse grigio	
	178556800	Scatola flessografica economica		32	145848400	Guarnizione scaldatasse	
12	222358830	Carcassa Espresso bianco		33	222834353	Copertura nera serigrafata	
	222358851	Carcassa Espresso nero			222834330	Copertura bianca serigrafata	
	222359151	Carcassa Espresso nero vers. alta			222835453	Copertura nera serig. versione ESE	
	222359141	Carcassa alta vern. grigio turmix			222836153	Copertura nera serigrafata vers. alta	
	222359195	Carcassa alta gialla			222835853	Copertura nera ser. vers. economica	
13	178562900	Scatola esterna da 2 C.A.			222835830	Copertura bianca ser. vers. economica	
	178563100	Scatola esterna da 2 C.A. alta			222836141	Cop. sup.serig.vern. grigio turmix	
	178563000	Scatola esterna da 2 C.A. Versione ESE			222836195	Copertura sup. gialla ser. Magic Cap.	

Saeco® SIN 017

Rev. 07 - 19/03/04

TAVOLA 1a/3



Saeco® SIN 017




Cod. 7 1 15

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
33	222835895	Copertura sup. gialla ser. Magic Espresso					
34	128160200	Rosetta 5 x 15 UNI 6593					
35	147800150	Pressino					
36	142840500	Gemma verde					
37	142900300	Corpo lampada					
	188541655	Corpo lampada 100V-120V UL					
38	186075385	Inter. Molveno DK1WCXE000004					
39	186053293	Inter. Molveno DK18CXH000004					
40	183650893	Deviat. Molveno DK1VCXH000004					
41	142880336	Cornice interruttore bianca					
	142880350	Cornice interruttore nera					
42	124652821	Filtro x cialda for. D=31 H=20,2 P=1,5					
	124653221	Filtro x cialda D=31 H=20,2 P=2 con gola					
	124652221	Filtro per cialda H=17 mm	Caldaia ottone				
43	145849762	Guar. H=13 x port. pres. mecc. cal./inox					
	145851262	Guarnizione H=14,5	Caldaia ottone				
44	182510700	Condensatore antidisturbo 0,1 µF					

Saeco® SIN 017

Rev. 07 - 19/03/04

TAVOLA 1b/3



Saeco® SIN 017 CALDAIA INOX




Cod. 7 1 15

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	144650300	Filtro in aspirazione		34	140321861	OR 2025 in EPDM	
02	149360200	Tubo in silicone 5 x 8 in matassa		35	128870420	Spillo	
03	183360362	Ass. termoprotettore		36	145842664	Guarnizione in teflon	
	183360562	Ass. termoprotettore UL		37	228455600	As. rubinetto	
	189201000	Termoprotettore termico 120° C		38	140321861	OR 2025 in EPDM	
04	187720958	Pompa Ulka 230V		39	140323062	OR 2043 in silicone	
	187721455	Pompa Ulka EAX120V		40	129680802	Vite TE M5 x 20	
	187720954	Pompa Ulka EX5 100V		41	140322262	OR 2050 in silicone	
05	149181550	Supporto pompa		42	123390520	Dado 1/8"	
06	140321961	OR 2031 EPDM		43	123160502	Dado esagonale M5 UNI 5587	
07	127913620	Raccordo a 90°		44	129822402	Vite TCBC M3 x 14 UNI 7687 Zincata	
08	227870500	As. raccordo teflon L = 100		45	186722900	Microinterruttore	
09	145841500	Guarnizione portafiltro		46	126764018	Molla per rubinetto vapore	
10	149189659	Asta tubo grigio		47	229380708	Tubo vapore	
11	123741421	Doccia		48	229350408	Tubo vapore	
12	129854021	Vite TSPC M4 x 8 UNI 7688 Inox		49	140320200	OR R5 A	
13	220290300	Anello bloccaggio portafiltro			140324461	OR M 0060-20	EPDM
	220300300	Anello blocc. portafiltro ser. freccia + tacca	vers. Giappone	50	142270600	Canotto univ. per pannello/capp.	
14	123330120	Dado cieco			142270650	Canotto con fermo nero per pannello	
15	147920150	Raccordo a 90°		51	142520130	Cappuccinatore	
16	123452000	Dado M12 x 1.25 H= 4.5			142520150	Cappuccinatore neutro nero	
17	128311204	Rosetta UNI 8842 A12	Brunita	52	149360400	Tubo in silicone 3,5x6 matassa	
18	126836321	Molla ferma 3 termost.		53	227720462	Pomello rubinetto grigio	
	126833921	Molla ferma 2 termostati per UL			147711550	Pomello rubinetto nero	
19	189422000	Termostato 95°		54	120460100	Attacco rapido	
20	189428200	Termostato 175°		55	123451900	Dado quadro M4 UNI 5596 Zincato	
21	189425100	Termostato 127°		56	125580104	Vite STEI M4 x 8 UNI 5929 Brunita	
22	122902121	Corpo superiore caldaia		57	147430100	Ass. pannello bianco	
23	140320762	OR 108 in silicone			147430150	Ass. pannello nero	
24	127960920	Raccordo diritto		58	227430530	Ass. pannello a 90° bianco	
25	188150358	Resistenza 230V			227430550	Ass. pannello a 90° nero	
	188150351	Resistenza 120V		59	140324761	Orm 0050-20	
	188150354	Resistenza 100V		60	183400262	Cav. sil. awg 18 c/termof. 152°C	100V-120V
26	140322962	OR 176 in silicone					
27	129311220	Tubo interno in ottone					
28	222890600	Corpo inferiore caldaia					
29	149450588	Valvola silicone per tenuta caldaia					
30	126761518	Molla per valvola tenuta caldaia					
31	129960820	Vite ottone portavalvola					
32	142200350	Camma					
33	120643720	Asta rubinetto L= 64mm					

Saeco® SIN 017 CALDAIA INOX

Rev. 05 - 26/09/02

TAVOLA 2/3



Saeco® SIN 017 CALDAIA ESE



Cod. 7 1 15

POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	POS	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
01	226473850	Kit portafiltro per cialde		38	123741121	Doccia DE=32 DI=4.5 x cal. Illy Chic	
02	129823604	Vite TCB M4x6 UNI 7687	Brn	39	129854021	Vite TSP M4x8 UNI 7688	Inox
03	226830200	Molla ferma 3 termostati + termofusib.		40	123451900	Dado quadro M4 UNI 5596	Znp
04	189425100	Termostato 127° 1NT-01L-0499		41	125580104	Vite STEI M4x8 UNI 5929	Brunita
05	129723002	Vite TE M5x27 UNI 5739	Znp	42	129822402	Vite TCB M3x14 7687	Znp
06	128310504	Rosetta UNI 8842 A5	Brn	43	186722900	Microinterruttore Saia XGA52W-L20Z1	
07	186400100	Linguet. masch. D5 Inarca 0010621000					
08	189428200	Termostato 175°					
09	140321462	OR 2018	Silicone				
10	129312520	Tubo interno OT. L=54 MM Cald. Chic					
11	222891600	Corp. Inf. Cald. sede cialda tornit. M5					
12	227870600	Ass. raccordo teflon					
13	127910820	Raccordo a 90° L=34.5 x L=17 1/8" Gas					
14	189422500	Termostato 98° 1NT-01L-1547					
15	123390420	Dado 1/8 Gas H=4.5 CH=13	Ottone				
16	129681502	Vite TE M5x25 rondella incorpor.	Znp				
17	222890358	Corp. sup. cald. 3T+termof. 12L.M5 230V					
18	140321262	OR 177	Silicone				
19	127961020	Raccord.dirit. CH10 M8 con resca D=8					
20	126769618	Molla L=23 D=4 x valvola sicurezza					
21	121911220	Bussola CH 6 x valvola sicurezza					
22	145849262	Guarn. silic. D=5.5 SP=3 x valv. secur.					
23	142200350	Camma x asta rubinetto					
24	120643920	Asta OT. rubin. L=60 Magic Espr.	Ottone				
25	140321861	OR 2025	Epdm				
26	128870620	Pistoncino ottone senza gola L=15					
27	145842664	Guarnizione teflon D=6 x pistoncino					
28	228441120	Rubin. OT. x cald.OT. Magic Espr/Combi					
29	126764018	Molla x tubo vapore junior					
30	229380708	Tubo vap. crom. as. spruz. seb. x Magic					
31	145842761	Guarnizione x corpo infer. cald. Illy					
32	145840561	Guarnizione x sottocoppa					
33	220290500	As. anello bloccag. portafil. fori 5.5					
34	123260502	Dado M5 UNI 5588 A-6S ZN					
35	149450500	Valvola silicone x tenuta caldaia					
36	126761518	Molla x valvola tenuta caldaia					
37	129960320	Vite OT.porta valvola x caldaia					

Saeco® SIN 017 CALDAIA ESE

Rev. 03 - 14/09/01

TAVOLA 3/3